

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Scanpart

Anschrift des Lieferanten: Sales, van Coehoornstraat 16, 5916ph Limburg Venlo Nederland, NL

Modellkennung: 11.095.475.04

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	Sonstige	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	E14		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	15	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	110 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2 700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	15,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	100

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	57	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	25		
	Tiefe	25		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,504 0,417

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Report of Spectroradiometric & Electric Analysis for Light Source

Product: 235v/15w Tc 22 300gr.

Manufacturer:

Client: SE

Sample No.: 514-4

Operator:

Date: 2008-4-22

Reviewed By:

Test Condition

Temperature: 25 Deg

Ref.Gain: 4



Spectrum Range: 380-780 nm

RH: 70%

Spe.Gain: 32

Scan Step: 5 nm

Spectroradiometric Parameters



Chromaticity Coordinates: $x=0.4881$ $y=0.4138$ $u=0.2793$ $v=0.3552$

Correlated Color Temperature: 2372 K

Luminous Flux: 78.2 lm

Color Shift: -0.00034duv

Red Color Ratio: 31.3%

Rendering Index: $R_a=99.8$

Peak Wavelength: 780 nm

Color Difference: 18.6 SDCM

Radiant Flux: 0.637 W

R1=100 R2=100 R3=100 R4=100 R5=100 R6=100 R7=100 R8=100

R9=99 R10=100 R11=100 R12=99 R13=100 R14=100 R15=100

Electric Parameters

Voltage: V -240

Wattage: W -14.6


Current: A -0.061

Power Factor: ~1

Luminous Efficiency: lm/W

SPR-920F Spectroradiometric Colorimetric and Electric System for Light Source Zhejiang University Sensing Instruments Co.,Ltd

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



EPREL-Eintragungsnummer 992222

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/992222>

Lieferant: Ormalight B.V. (Importeur)

Website: www.ormalight.com

Kundenbetreuung:

Name: Sales

Website: www.ormalight.com

E-Mail-Adresse: info@ormalight.com

Telefonnummer: +31773560180

Anschrift:

van Coehoornstraat 16

5916ph Venlo

Niederlande