

EU DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product: (English-English)		
Number:	25ZTE0213	
Product type:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Product color image
Model No.:	Z2577	
Marketing name	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Software version:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Hardware version:	A1-1	
Adapter brands and models:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

C omplies with the essential protection requirements of Directives on Radio Equipment Directive 2014/53/EU, specifically Directive (EU) 2022/2380, Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) , specifically Regulation (EU) 2023/1670, European Accessibility Act(Directive 2019/882/EU) and their amendments.
The assessments were based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.	Assessment Body
Health and Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Specific Article 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Common Chargers	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Cybersecurity	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Accessibility	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

This declaration is the responsibility of the manufacturer:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China)
Chief Quality Officer:
Yan Wende
Legally Valid Signature:
Date:
November. 21th, 2025



ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото се декларира, че следният посочен продукт: (Bulgarian -български)		
Номер:	25ZTE0213	
Вид на продукта:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Цветно изображение на продукта
Модел №:	Z2577	
Търговско наименование:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Версия на софтуера:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Версия на хардуера:	A1-1	
Модели на адаптери:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

О тговаря на основните изисквания за защита, залегнали в: Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването; Делегиран регламент (ЕС) 2013/1717 на Комисията; Директив а 2011/65/ЕС за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване; Директива 2009/125/ЕО относно екодизай н на енергийно свързани продукти и Регламент (ЕС) 2023/1670; Европейският акт за достъпност (Директива 2019/882/ЕС) и техните изменения. Оценките са извършени въз основа на следните регламенти и стандарти:

Изискване	Стандартно	Доклад №	Орган за оценка на съвместимостта
Здравеопазване и безопасност	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Електромагнитна съвместимост	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Радиочестотен спектър	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Конкретен член 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Общи зарядни устройства	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Киберсигурност	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Достъпност	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Тази декларация е отговорност на производителя:
ZTE Corporation
(Зала ЗТЕ, Южен улицата Кеши, Научно-технологичен индустриален парк, район Наншън, Шенжен, Гуандун, 518057, КНР)
Главен качествен директор:
Yan Wende
Законно валиден подпис:
Дата:
November. 21th, 2025

Handwritten signature of Yan Wende.

PROHLÁSENÍ O SHODĚ EU

Tímto prohlašujeme, že následující výrobek s označením: (Czech - čeština)		
Císlo:	25ZTE0213	
Typ výrobku:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Barevný obrázek výrobku
Císlo modelu:	Z2577	
Marketingový název:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Verze softwaru:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Verze hardwaru:	A1-1	
Modely adaptéru:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

S plňuje základní požadavky na ochranu podle směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2013/1717, směrnice o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU), směrnice o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (2009/125/ES), nařízení (EU) 2023/1670, Evropského aktu o přístupnosti (směrnice 2019/882/EU) a jejich novelizací.

Posouzení byla provedena na základě následujících předpisů a norem:

Požadavek	Norma	Císlo protokolu	Posuzující subjekt
Ochrana zdraví a bezpečnost	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Rádiové spektrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Konkrétní článek 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Univerzální nabíječky	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Kybernetická bezpečnost	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	
Průstupnost	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Toto prohlášení je odpovědností výrobce:

ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Jizmí Keji ulice, Vysoce technologický průmyslový park, okres Nanshan, Šeňčen, Kuang-tung, 518057, Čína)

Vedoucí kvality:
Yan Wende

Právně platný podpis:

Datum:
November. 21th, 2025



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit wird erklärt, dass das folgende Produkt: (German - Deutsch)		
Nummer:	25ZTE0213	
Produkttyp:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Produktabbildung (Farbe)
Modell-Nr.:	Z2577	
Marketingname:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Softwareversion:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Hardwareversion:	A1-1	
Adaptermodelle:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Entspricht den grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinien, insbesondere der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2013/1717, der Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU), den Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte gemäß Richtlinie 2009/125/EG sowie Verordnung (EU) 2023/1670, des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes (Richtlinie 2019/882/EU) sowie deren Änderungen. Die Bewertungen basierten auf den folgenden Vorschriften und Normen::

Anforderung	Standard	Bericht-Nr.	Bewertungsstelle
Gesundheit und Sicherheit	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMV	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Funkfrequenzspektrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Spezieller Artikel 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Einheitliche Ladegeräte	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Cybersicherheit	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	
Barrierefreiheit	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers:

ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji Straße Süd, Hochtechnologie-Industriepark, Bezirk Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, China)

Leiter Qualitätssicherung:

Yan Wende

Rechtlich gültige Unterschrift:

Datum:

November. 21th, 2025



EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Det erklæres hermed, at følgende udpegede produkt: (Danish - dansk)		
Antal:	25ZTE0213	
Produkttype:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Produktfarvebillede
Modelnummer:	Z2577	
Markedsføringsnavn:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Softwareversion:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Hardwareversion:	A1-1	
Adaptermodeller:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130AC-A/STC-A51130AC-T	


O pfylder de væsentlige beskyttelseskrav i Direktiverne om Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2013/1717, begrænsning af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Direktiv 2011/65/EU), Direktivet om Krav til Miljøvenligt Design for Energirelaterede Produkter 2009/125/EF og Forordning (EU) 2023/1670, den Europæiske Tilgængelighedslov (Direktiv 2019/882/EU) samt deres ændringer. Vurderingerne er baseret på følgende regler og standarder::

Krav	Standard	Rapportnummer	Vurderingsorgan
Sundhed og Sikkerhed	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Elektromagnetisk kompatibilitet	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radiospektrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Specifik artikel 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Almindelige Opladere	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Cybersikkerhed	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Tilgængelighed	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Denne erklæring er producentens ansvar:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji Road Syd, Højteknologisk industripark, Nanshan Distrikt, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kina)

Kvalitetsdirektør:
Yan Wende

Lovligt gyldig underskrift:
Dato:
November. 21th, 2025




ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareeritakse, et järgmine määratud toode: (Estonian- Eesti keel)		
Number:	25ZTE0213	
Toote tüüp:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Toote värviline pilt
Mudeli nr:	Z2577	
Turundusnimi:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Tarkvara versioon:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Riistvara versioon:	A1-1	
Adapti mudelid:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Vastab raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2013/1717, elektri- ja elektroonikaseadmetes teatud ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev a direktiivi 2011/65/EL, energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete direktiivi 2009/125/EÜ ja määruse (EL) 2023/1670 ning Euroopa ligipäasetavuse akti (direktiiv 2019/882/EL) ja nen de muudatuste olulistele kaitsenõuetele.
Hinnangud põhinesid järgmistel määrustel ja standarditel:

Nõue	Standard	Aruande nr	Hindamisasutus
Tervis ja ohutus	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Elektromagnetiline ühenduvus	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Raadiospektrid	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Spetsiifiline artikkel 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Ühised laadijad	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Küberjulgeolek	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	
Hõlbustatus	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

See deklaratsioon on tootja vastutusel:
ZTE Corporation
(ZTE Plats, Keji tee Lõuna, Kõrgtehnoloogiline tööstuspark, Nanshani linnaosa, Šanhai? Shenzhen, Guangdong, 518057, Hiina)
Peamine kvaliteedihaldur:
Yan Wende
Õiguslikult kehtiv allkiri:
Kuupäev:
November. 21th, 2025



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente, se declara que el producto designado a continuación: (Spanish - Español)		
Número:	25ZTE0213	
Tipo de producto:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Imagen a color del producto
No. de modelo:	Z2577	
Nombre comercial:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Versión de software:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Versión de hardware:	A1-1	
Modelos de adaptador:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

C umple con los requisitos esenciales de protección de las Directivas sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE, Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2013/1717, Restricción d e determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE), Requisitos de diseño ecológico para productos relacionados con la energía, Direc tiva 2009/125/CE y Reglamento (UE) 2023/1670, Ley europea de accesibilidad (Directiva 2019/882/UE) y sus modificaciones.
Las evaluaciones se realizaron con base en los siguientes reglamentos y normas:

Requisito	Estándar	No. de informe	Organismo de evaluación
Salud y seguridad	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Espectro de radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Artículo específico 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Cargadores comunes	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Ciberseguridad	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Accesibilidad	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Calle Keji Sur, Parque Industrial de Alta Tecnología, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, China)
Director de Calidad Jefe:
Yan Wende
Firma legalmente válida:
Fecha:
November. 21th, 2025



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten vakuutetaan, että seuraava nimetty tuote: (Finnish - suomi)		
Määrä:	25ZTE0213	
Tuotetyyppi:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Tuotteen värikuva
Mallinumero:	Z2577	
Markkinointinimi	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Ohjelmistoversio:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Laitteistoversio:	A1-1	
Laturimallit:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

T äyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU, komission delegoidun asetuksen (EU) 2013/1717, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin 2011/65/EU, energiaan liittyviä tuotteita koskevan ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY ja asetuksen (EU) 2023/1670 sekä eurooppalaisen esteettömyyssäädöksen (direktiivi 2019/882/EU) ja niiden myöhempien muutosten olennaiset vaatimukset. Arvioinnit on suoritettu seuraavien säädösten ja standardien perusteella:

Vaatus	Standardi	Raporttinumero	Arviointielin
Terveys ja Turvallisuus	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radiospektri	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Tarkka artikla 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1; ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016; ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Tavalliset Laturit	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kyberturvallisuus	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Esteettömyys	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Tämä ilmoitus on valmistajan vastuulla:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji Road Etelä, Teknologiateollisuuspuisto, Nanshanin alue, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kiina)
Päälaatuvalvoja:
Yan Wende
Laillisesti pätevä allekirjoitus:
Päivämäärä:
November. 21th, 2025



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné ci-après: (French - français)		
Nombre:	25ZTE0213	
Type de produit :	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	
N° de modèle :	Z2577	
Nom commercial:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Version du logiciel :	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Version du matériel :	A1-1	
Modèles d'adaptateur :	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Est conforme aux exigences essentielles de protection des directives relatives aux équipements radioélectriques (directive 2014/53/UE), au règlement délégué (UE) 2013/1717 de la Commission, à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive 2011/65/UE), aux exigences d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (directive 2009/125/CE et règlement (UE) 2023/1670), à la directive européenne sur l'accessibilité (directive 2019/882/UE) et leurs modifications.

Les évaluations ont été réalisées sur la base des réglementations et normes suivantes :

Exigence	Standard	N° de rapport	Organisme d'évaluation
Santé et sécurité	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Spectre RF	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Article spécifique 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Chargeurs communs	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Cybersécurité	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	
Accessibilité	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTCC3FMDG7668567D3	
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Cette déclaration est sous la responsabilité du fabricant:

ZTE Corporation

(ZTE Plaza, Rue Keji Sud, Parc industriel de haute technologie, District de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, Chine)

Directeur Qualité en Chef:

Yan Wende

Signature légalement valide:

Date:

November. 21th, 2025

李士海


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Δηλώνεται δια του παρόντος ότι το ακόλουθο καθορισμένο προϊόν: (Greek - Ελληνικά)		
Αριθμός:	25ZTE0213	
Τύπος προϊόντος:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Εγχρωμή εικόνα προϊόντος
Αριθμός μοντελού:	Z2577	
Εμπορική Ονομασία:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Εκδοση λογισμικού:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Εκδοση υλικού:	A1-1	
Μοντελα προσαρμογών:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις προστασίας των Οδηγιών: Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ, Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2013/171 7, Οδηγία για τον περιορισμό όρισμένων επικινδύνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία 2011/65/ΕΕ), Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια, Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1670, Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας (Οδηγία 2019/882/ΕΕ) και τις τροποποιήσεις τους. Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν στους ακόλουθους κανονισμούς και προτύπα:

Απαιτηση	Πρότυπο	Αριθμός εκθέσης	Φορέας αξιολόγησης
Υγιεινή και ασφάλεια	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Ραδιοφάσμα	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Ειδικό άρθρο 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Κοινοί φορτιστές	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Κυβερνοασφάλεια	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Προσβασιμότητα	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Η παρούσα δήλωση είναι ευθύνη του κατασκευαστή:
ZTE Corporation
(Πλατεία ZTE, Νοτία Οδός Κετζί, Βιομηχανικός Χώρος Υψηλής Τεχνολογίας, Περιοχή Νανσαν, Σενζεν, Γκουανγκντογκ, 518057, Κίνα)
Αρχηγός Διοικητη Ποιότητας:
Yan Wende
Νομικά έγκυρη υπογραφή:
Ημερομηνία:
November. 21th, 2025



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Potvrđujemo da je sljedeći proizvod: (Croatian - Hrvatski)		
Broj:	25ZTE0213	
Vrsta proizvoda:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Slika proizvoda u boji
Broj modela:	Z2577	
Marketinski naziv:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Verzija softvera:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Verzija hardvera:	A1-1	
Modeli adaptera:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

U skladeno s osnovnim zahtjevima za zaštitu iz Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2013/1717, ograničenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva 2011/65/EU), Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju 2009/125/EZ i Uredbe (EU) 2023/1670, Europskog akta o pristupčnosti (Direktiva 2019/882/EU) i njihovih izmjena i dopuna.
Procjene su temeljene na sljedećim propisima i normama:

Uvjet	Standard	Izvjestić br.	Procjenitelj
Zdravlje i sigurnost	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Elektromagnetski valovi	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radijski spektar	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Posebni članak 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Uobičajeni punjač	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kibernetska sigurnost	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Pristupčnost	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Ez a nyilatkozat a gyártó felelőssége:
ZTE Corporation
(ZTC Centar, Juzhi Keji put, Visokoteknoloski industrijski park, četvrt Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kina)
Glavni ravnatelj kvalitete:
Yan Wende
Jogszerűen érvényes aláírás:
Dátum:
November. 21th, 2025



EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék: (Hungarian - magyar)		
Szám:	25ZTE0213	
Termék típusa:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	A termék színes képe
Modell száma:	Z2577	
Marketing név:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Szoftververzió:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Hardververzió:	A1-1	
Adaptermodellek:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

M egfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekre vonatkozó irányelvnek, a Bizottság (EU) 2013/1717 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletének, az elektromos és elektronikus b erendezésekben alkalmazott egyes veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek, az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó k övetelményekről szóló 2009/125/EK irányelvnek és a (EU) 2023/1670 rendeletnek, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességről szóló (EU) 2019/882 ir ányelvnek, valamint azok módosításainak.
Az értékelések a következő előírásokon és szabványokon alapultak:

Követelmény	Normál	Jelentés száma	Megfeleléségi testület
Biztonság és egészség	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017+A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Elektromágneses (EMC)	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Rádióhullám-tartomány	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Konkrét cikk 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Gyakori töltők	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kiberbiztonság	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
akadálymentes hozzáférés	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Ez a nyilatkozat a gyártó felelőssége:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji út Dél, Magastechnológiai ipari park, Nanshan kerület, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kína)
Fő minőségi felelős:
Yan Wende
Jogszerűen érvényes aláírás:
Dátum:
November. 21th, 2025



FÓGRA COMHOIRIÚNACHTA AE

Dearbhaítear anseo an táirge sonraithe seo a leanas: (Irish - Gaeilge)		
Uimhir:	25ZTE0213	
Cineál táirge:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	
Uimhir mhúnlá:	Z2577	
Ainm Margaíochta:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Leagan bogearraí:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Leagan crua-earraí:	A1-1	
Móidéal na n-adaptóirí:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

C omhlíonann sé na bunriachtanais chosanta a leagtar síos sa Treoir maidir le Trealamh Raidió 2014/53/AE, i Rialachán Tarmilgthe an Choimisiúin (AE) 2013/1717, sa Treoir maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir 2011/65/AE), sa Treoir maidir le Riachtanais Éicea-dhearadh do Tháirgí a bhaineann le Fuinneamh 2009/125/CE agus i Rialachán (AE) 2023/1670, chomh maith leis an Acht Eorpach um Inrochtaineacht (Treoir 2019/882/AE), agus lena leasuithe. Bhí na measúnuithe bunaithe ar na rialacháin agus na caighdeáin seo a leanas::

Riachtanas	Caighdeán	Uimhir Tuarascála	Comhlacht Measúnaithe
Sláinte agus Sábháilteacht	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Speictream Raidió	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Airteagal sonrach 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Luchtairí Coitianta	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Cibearshlándáil	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Inrochtaineacht	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Is é an monaróir atá freagrach as an dearbhú seo:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Bóthar Keji Theas, Páirc Tionsclaíoch Ardteicneolaíochta, Ceantar Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, an tSín)
Príomh-Oifigeach Caighdeán:
Yan Wende
Síniú bailí ó thaobh dlí:
Dáta:
November. 21th, 2025




DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente si dichiara che il seguente prodotto designato: (Italian - italiano)		
Numero:	25ZTE0213	
Tipo di prodotto :	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Immagine a colori del prodotto
Numero di modello :	Z2577	
Nome commerciale:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Versione del software :	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Versione hardware :	A1-1	
Adattatore modelli :	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130AC-A/STC-A51130AC-T	

Conforme ai requisiti essenziali di protezione delle Direttive relative alla Direttiva sull'attrezzatura radio 2014/53/UE, in particolare la Direttiva (UE) 2022/2380, alla Restrizione di de terminate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2011/65/UE), ai Requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all' energi a (Direttiva 2009/125/CE), in particolare il Regolamento (UE) 2023/1670, all'Atto europeo sull'accessibilità (Direttiva (UE) 2019/882) e alle loro successive modifiche.
Le valutazioni si basano sui seguenti regolamenti e norme:

Requisito	Standard	Rapporto n.	Organismo di valutazione
Salute e sicurezza	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Compatibilità elettromagnetica	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Spettro radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Articolo specifico 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Caricabatterie comune	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Sicurezza informatica	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Accessibilità	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

La presente dichiarazione è responsabilità del produttore:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Via Keji Sud, Parco industriale ad alta tecnologia, Distretto di Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, Cina)
Direttore Qualità Capo:
Yan Wende
Firma legalmente valida:
Data:
November. 21th, 2025



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu pareiškiami, kad toliau nurodytas gaminys: (Lithuanian - lietuvių kalba)		
Numeris:	25ZTE0213	
Gaminio tipas:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Gaminio spalvos atvaizdas
Modelio numeris:	Z2577	
Rinkodaros Pavadinimas:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Programinės įrangos versija:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Aparatinės įrangos versija:	A1-1	
Adapterių modeliai:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

A titinka esminius apsaugos reikalavimus, nustatytus Radijo įrenginių direktyvoje 2014/53/ES, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2013/1717, tam tikrų pavojingų medžiagų n audojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo direktyvoje (2011/65/ES), su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų direktyvoje 2009/125/EB ir regla mente (ES) 2023/1670, Europos prieinamumo akte (direktyva 2019/882/ES) bei jų pakeitimuose.

Vertinimai buvo atlikti remiantis šiais teisės aktais ir standartais:

Reikalavimas	Standartas	Ataskaitos numeris	Vertinimo įstaiga
Sveikata ir Sauga	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Elektromagnetinis Suderinamumas	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radijo Spektras	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Konkretoaus straipsnis 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Bendrieji Ikrovikliai	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kibernetinis Saugumas	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Prieinamumas	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Ši deklaracija yra gamintojo atsakomybė:
ZTE Corporation
(ZTE Centras, Keji gatvė Pietūs, Aukštųjų technologijų pramonės parkas, Nanshan apygarda, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kinija)

Pagrindinis kokybės vadovas:
Yan Wende

TeisisKai galiojantis parasšas:
Data:
November. 21th, 2025



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo tiek pazīnots, ka šāds norādītais produkts: (Latvian - latviešu valoda)		
Numurs:	25ZTE0213	
Produkta veids:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Produkta krāsains attēls
Modeļa Nr.:	Z2577	
Tirdzniecības Nosaukums:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Programmatūras versija:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Aparatūras versija:	A1-1	
Adapteru modeļi:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

A tīst būtiskajām aizsardzības prasībām, kas noteiktas direktīvās par radioiekārtām 2014/53/ES, Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2013/1717, par dažādu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (Direktīva 2011/65/ES), ekodizaina prasībās ar enerģiju saistītiem ražojumiem (Direktīva 2009/125/EK un Regula (ES) 2023/1670), Eiropas pieejamības aktam (Direktīva 2019/882/ES) un to grozījumiem.

Novērtējumi tika veikti, pamatojoties uz šādiem noteikumiem un standartiem:

Prasība	Standarts	Zinājuma Nr.	Novērtēšanas iestāde
Veselība un drošība	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radio spektrs	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Konkrēts pants 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Parastie lādētāji	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kiberdrošība	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Pieejamība	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Šī deklarācija ir ražotāja atbildība:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji iela Dienvidā, Augstākās tehnoloģijas rūpnieciskais parks, Nanshan rajons, Shenzhen, Guangdong, 518057, Ķīna)
Galvenais kvalitātes vadītājs:
Yan Wende
Juridiski derīgs paraksts:
Datums:
November. 21th, 2025

Handwritten signature of Yan Wende.


DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE

Hawnhekk jiġi ddikjarat li l-prodott identifikat li ġej: (Maltese - Malti)		
Numru:	25ZTE0213	Immagħni tal-prodott bil-kulur
Tip ta' prodott:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	
Numru Tal-mudell:	Z2577	
Isem kummerċjali:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Verżjoni tas-softwer:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Verżjoni tal-hardware:	A1-1	
Mudelli tal-adapters:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

I l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali ta' protezzjoni stabbiliti fid-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju 2014/53/UE, fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2013/171 7, fid-Direttiva dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi f' tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva 2011/65/UE), fid-Direttiva dwar ir-rekwiżiti ta' disinn ekoloġiku għal prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE u fir-Regolament (UE) 2023/1670, fl-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (Direttiva 2019/882/UE), kif ukoll fl-emendi tagħhom. Il-valutazzjonijiet saru abbażi tar-regolamenti u l-istandards li ġejjin:

Rekwiziżit	Standard	Numru tar-rapport	Korp ta' valutazzjoni
Saħħa u Sigurtà	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Spettru tar- radju	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Artikolu specifiku 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Cārgers Komuni	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Sigurtà ċibernetika	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Aċċessibbiltà	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Din id-dikjarazzjoni hija r-responsabbiltà tal-manifattur:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Triq Keji tan-Nofsinhar, Park Industrijali ta' Teknoloġija Gholja, Distrett ta' Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, ic-Ċina)
Kap Ufficjal tal-Kwalità:
Yan Wende
Firma legalment valida:
Data:
November. 21th, 2025



EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij wordt verklaard dat het volgende product: (Dutch - Nederlands)		
Nummer:	25ZTE0213	Afbeelding met de productkleur
Producttype:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	
Modelnr:	Z2577	
Marketingnaam:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Softwareversie:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Hardwareversie:	A1-1	
Adaptermodellen:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Voldoet aan de essentiële beschermingseisen van de Radioapparatuurrichtlijn2014/53/EU, de Gedelegeerde Verordening (EU) 2013/1717 van de Commissie, de Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, de Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp voor energieregerelateerde producten, Verordening (EU) 2023/1670, de Europese Toegankelijkheidswet (Richtlijn 2019/882/EU) en hun amendementen.

De beoordelingen werden uitgevoerd op basis van de voorgenoemde regelgeving en de bijbehorende normen::

Vereiste	Norm	Rapportnr.	Assessment Body
Gezondheid en veiligheid	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radiospectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Specifiek artikel 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Algemene opladers	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Cyberbeveiliging	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Toegankelijkheid	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji Road Zuid, Hightech industriepark, district Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, China)
Hoogste Kwaliteitsfunctionaris:
Yan Wende
Wettelijk geldige handtekening:
Datum:
November. 21th, 2025



DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejszym stwierdzono, że poniższy produkt: (Polish-polski)		
liczba:	25ZTE0213	
Typ produktu:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Kolorowy obraz produktu
Nr modelu:	Z2577	
Nazwa rynkowa:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Wersja oprogramowania:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Wersja sprzętu:	A1-1	
Marki i modele adapterów:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Zgodne z podstawowymi wymaganiami ochrony określonymi w dyrektywach dotyczących Dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego 2014/53/UE, w szczególności Dyrektywy (UE) 2022/2380, Ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa 2011/65/UE), Wymogów ekoprojektu dla produktów w związanych z energią (Dyrektywa 2009/125/WE), w szczególności Rozporządzenia (UE) 2023/1670, Europejskiego aktu w sprawie dostępności (Dyrektywa (UE) 2019/882) oraz ich późniejszych zmian.


Oceny oparto na następujących przepisach i normach:

Wymaganie	Norma	Nr raportu	Jednostka oceniająca
Bezpieczeństwo i higiena	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Zgodność elektromagnetyczna	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Zakres częstotliwości radiowych	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Specyficzny artykuł 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Szczególny artykuł 3.3g	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Cyberbezpieczeństwo	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Dostępność	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Deklaracja ta jest odpowiedzialnością producenta:
ZTE Corporation
(Plac ZTE, Południowa Ulica Keji, Park Przemysłowy Wysokich Technologii, Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, Chiny)

Główny Inspektor Jakości:
Yan Wende

Prawnie ważny podpis:
Date:
November. 21th, 2025




DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Declara-se que o seguinte produto designado: (Portuguese - português)		
Número:	25ZTE0213	
Tipo de produto:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Imagem da cor do produto
N.º de modelo:	Z2577	
Nome comercial:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Versão do software:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Versão do hardware:	A1-1	
Modelos de adaptadores:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Cumpre os requisitos essenciais de proteção das Diretivas sobre Diretiva dos Equipamentos de Rádio (Diretiva 2014/53/UE),Regulamento Delegado (UE) 2013/1717 da Comissão, R estrrição do Uso de Determinadas Substâncias Perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (Diretiva 2011/65/UE), Requisitos de Conceção Ecológica dos Produtos Relaciona dos com a Energia Diretiva 2009/125/CE e Regulamento (UE) 2023/1670, Lei Europeia da Acessibilidade (Diretiva 2019/882/UE) e suas alterações.
As avaliações basearam-se nos seguintes regulamentos e normas:

Requisito	Norma	N.º do relatório	Organismo de avaliação
Saúde e segurança	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Espetro de radioelétrico	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Artigo específico 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Carregadores comuns	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Segurança cibernética	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Acessibilidade	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Avenida Keji Sul, Parque Industrial de Alta Tecnologia, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, China)
Diretor Qualidade Chefe:
Yan Wende
Assinatura legalmente válida:
Data:
November. 21th, 2025



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Prin prezenta, se declară că următorul produs desemnat: (Romanian - română)		
Număr:	25ZTE0213	
Tipul produsului:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Imaginea color a produsului
Nr. model:	Z2577	
Denumire de marketing	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Versiune software:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Versiune hardware:	A1-1	
Modele de adaptor:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

R respectă cerințele esențiale de protecție prevăzute de Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE),Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2013/1717, Directiva privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva 2011/65/UE), Directiva privind cerințele de proiectare ecologică pentru produse cu impact energetic 2009/125/CE și Regulamentul (UE) 2023/1670, precum și Actul european privind accesibilitatea (Directiva 2019/882/UE) și modificările acestora.

Evaluările au avut la bază următoarele reglementări și standarde:

Cerință	Standard	Nr. raport	Organism de evaluare
Sănătate și siguranță	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Spectru radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Articol specific 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Încărcătoare comune	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Securitate cibernetică	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Accesibilitate	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Această declarație este responsabilitatea producătorului:

ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Strada Keji Sud, Parc Industrial de Înalță Tehnologie, Districtul Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, China)

Director General al Calității:

Yan Wende

Semnătură legal valabilă:

Data:

November. 21th, 2025

Handwritten signature of Yan Wende.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklaras att följande angivna produkt: (Swedish - svenska)		
Antal:	25ZTE0213	Produktbild i färg
Produkttyp:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	
Modellnr.:	Z2577	
Marknadsföringsnamn	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Programvaruversion:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Hårdvaruversion:	A1-1	
Adaptermodeller:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130AC-A/STC-A51130AC-T	

U ppfyller de grundläggande skyddskraven enligt direktiven om radioutrustning (2014/53/EU), Kommissionens delegerade förordning (EU) 2013/1717, begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Direktiv 2011/65/EU), ekodesignkrav för energirelaterade produkter (Direktiv 2009/125/EG) samt förordning (EU) 2023/1670, Europeiska tillgänglighetsakten (Direktiv 2019/882/EU) och deras ändringar.
Bedömningarna har baserats på följande föreskrifter och standarder:

Krav	Standard	Rapport nr.	Utvärderingsorgan
Hälsa och säkerhet	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radiospektrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Räddnings-tjänst	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Specifik artikel 3.3g	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Cybersäkerhet	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Tillgänglighet	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Technology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Denna deklaration är tillverkarens ansvar:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Keji Road Södra, Högteknologisk industriområde, Nanshan distrikt, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kina)
Högsta kvalitetsansvarige:
Yan Wende
Lagligt giltig signatur:
Datum:
November. 21th, 2025



IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S tem se izjavlja, da je naslednji določen izdelek: (Slovenian - slovensčina)		
Številka:	25ZTE0213	
Tip izdelka:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Barvna slika izdelka
Številka modela:	Z2577	
Tržno ime:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Različka Programske opreme:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Različka strojne opreme:	A1-1	
Modeli adapterjev:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

Skladen z bistvenimi zahtevami Direktiv o radijski opremi Direktive 2014/53/EU, Komisijске delegirane uredbe (EU) 2013/1717, Omejitve nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva 2011/65/EU), Direktive o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES in Uredbe (EU) 2023/1670, Evropskega akta o dostopnosti (Direktiva 2019/882/EU) ter njihovih amandmajev.
Ocene so temeljile na naslednjih uredbah in standardih:

Zahteva	Standard	Številka poročila	Organ za ocenjevanje
Zdravje in varnost	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
EMC	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Radijski spekter	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Poseben člen 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Običajni polnilniki	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kibernetska varnost	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Dostopnost	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Ta izjava je odgovornost proizvajalca:
ZTE Corporation
(ZTE Plaza, Juzha cesta Keji, Visokotehnološki industrijski park, okrožje Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, Kitajska)
Glavni direktor kakovosti:
Yan Wende
Pravno veljaven podpis:
Datum:
November. 21th, 2025



VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Týmto vyhlasujeme, že nasledujúci výrobok: (Slovak - slovenčina)		
císlo:	25ZTE0213	
Typ produktu:	LTE/WCDMA/GSM(GPRS) Multi-Mode Digital Mobile Phone	Farebný obrázok produktu
Cy modelu:	Z2577	
Marketingový Názov:	ZTE V80 Max, nubia V80 Max,	
Verzia softvéru:	MyOS16.0.0_Z2577_EEA	
Verzia hardvéru:	A1-1	
Modely adaptérov:	Model: STC-51030A2-A/STC-51030A2-T/STC-51030A2-Z/STC-51030A2-B/STC-A51130A C-A/STC-A51130AC-T	

S plňa základné požiadavky na ochranu podľa smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2013/1717, smernice o obmedzení používání a určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica 2011/65/EÚ), smernice o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov 200 9/125/ES a nariadenia (EÚ) 2023/1670, Európskeho aktu o prístupnosti (smernica 2019/882/EÚ) a ich zmien.

Posúdenia boli vykonané na základe týchto právnych predpisov a noriem:

Požiadavka	Norma	Správa č.	Posudzujúci orgán
Zdravie a Bezpečnosť	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN50663:2017 EN 50360:2017+A1:2023; EN 50566:2017 +A1:2023 EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019 EN IEC62311:2020	SZ25090330A01 SZ25090330S01 ACS-R25526	EU-type examination certificate(module B): PHOENIX TESTLAB GmbH Notified BodyNumber: 0700 Certificate No: 25-211010 - 25-221010
Elektromagnetická Kompatibilita	EN55032:2015+A1:2020; EN55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 ETSI EN 301 489-52 V1.3.1;	SZ25090330E01 SZ25090330E02	
Rádiové Spektrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1 ETSI EN 300 330 V2.1.1	SZ25090330W01 SZ25090330W02 SZ25090330W03 SZ25090330W04 SZ25090330W06 SZ25090330W07 SZ25090330W08 SZ25090330W09 SZ25090330W10 SZ25090330W11	
Konkrétny článok 3.3g	ETSI TS103 625 V1.3.1; ETSI TS103 246-3 V1.3.1 ETSI TS103 246-5 V1.3.1;ETSI TS103 825 V1.1.1 ISO/IEC 18305:2016;ETSI EN 303 413 V1.2.1	SZ25090330W05	
Spoločné nabíjacky	EN IEC 62680-1-2:2022 EN IEC 62680-1-3:2022	SZ25090384A01	
Kybernetická Bezpečnosť	EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 EN 18031-3:2024	SZ25110172N01 SZ25110172N02 SZ25110172N03	EU-type examination certificate(module B): Kiwa Nederland B.V. Notified BodyNumber: 0063 Certificate No: 252141016/AA/01
Zjednodušenie Ovládania	EN 301 549 V3.2.1	SZ25090386A01 SZ25090386C01	Shenzhen Morlab Communications Tech nology Co.,LTD
RoHS	IEC 62321	MTC3FMDG7668567D3	Pony Testing International Group
ErP	(EU)2019/1782 (EC) No 278/2009	CN234NXL 002 50278500019 CN244H3N 001 CN24EU8A 001	TÜV Rheinland Co., Ltd.

Toto vyhlásenie je zodpovednosťou výrobcu:

ZTE Corporation
 (ZTE Plaza, Juzhá Keji ulica, Vysokotechnologický priemyselný park, okres Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057, Čína)

Hlavný riaditeľ kvality:

Yan Wende

Právne platný podpis:

Dátum:

November. 21th, 2025

